

algaspring[®] PROTOCOLLO AGRUMI



FASI FENOLOGICHE

AZIONI

	BBCH 07-09 Ripresa vegetativa	BBCH 51-59 Pre-fioritura	BBCH 71-75 Allegagione	BBCH 79 Ingrossamento frutti	BBCH 85 Invaiaura
STIMOLA L'ATTIVITÀ RADICALE UNIFORMA LA RIPRESA VEGETATIVA MIGLIOR VIGORE INIZIALE	RADIX 5-10 L/ha				
FAVORISCE L'INDUZIONE FIOREALE MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA FIORITURA AUMENTA ALLEGAGIONE		RADIX 5-10 L/ha			
RIDUCE LA CASCOLA FISIOLOGICA MIGLIORA L'ACCRESIMENTO FRUTTI SOSTIENE L'ATTIVITÀ FOTOSINTETICA			FOLIAR 300 g/hl		
MIGLIORA LA QUALITÀ DEI FRUTTI				RADIX 5-10 L/ha FOLIAR 300 g/hl	
MIGLIORA LA RESISTENZA STRESS ABIOTICI UNIFORMITÀ NELLA COLORAZIONE FRUTTI					RADIX 5-10 L/ha FOLIAR 300 g/hl

NOTE:

In caso di utilizzo in sinergia di RADIX e FOLIAR, distanziare i trattamenti con una pausa di 10 giorni.