



FASI FENOLOGICHE

AZIONI

	BBCH 9 Ripresa vegetativa	BBCH 18 Accrescimento germogli	BBCH 39-51 Pre-fioritura	BBCH 69 Allegagione	BBCH 71-75 Ingrossamento frutti	BBCH 79-85 Invaiatura Maturazione
STIMOLA ATTIVITÀ RADICALE FAVORISCE GERMOGLIAMENTO E UNIFORMITÀ DI RIPRESA	RADIX 5-10 L/ha					
INCREMENTA LA SUPERFICIE FOGLIARE E MIGLIORA LA FONTOSINTESI		FOLIAR 300 g/hl RADIX 5-10 L/ha				
MIGLIORA LA FIORITURA, LA DIVISIONE E DISTENSIONE CELLULARE			FOLIAR 300 g/hl RADIX 5-10 L/ha			
SUPPORTA L'ALLEGAGIONE RIDUCE LA CASCOLA				FOLIAR 300 g/hl RADIX 5-10 L/ha		
MIGLIORE CALIBRO E CONSISTENZA FRUTTO					FOLIAR 300 g/hl	
INCREMENTA ACCUMULO ZUCCHERI						FOLIAR 500 g/hl

NOTE:

In caso di utilizzo in sinergia di RADIX e FOLIAR, distanziare i trattamenti con una pausa di 10 giorni.

